

Mureto



Collection Vassal-Montpellier

1539Mtp3


11 A104


Mureto
1539 Mtp3

Mureto

11 A104







Désignation : Mureto

Clos Planche 11 Côté A N° 104

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

1 vide

2-0

3
4
5) vide

PR

Désignation : Mureto -

Clos Planche 11 Côté A N° 104

Vigueur :

Charge :

Date de maturité :

1-1-0

2-4

3-

4-

5-

) mort

2.9.57

Pr 1

2^e époque

Année 1956

Mureto

N° Planche Côté 11 A. 104

	Nombre total	20	23	26	D A T E S							
1
2	4	0	0	2
3
4
5

26.3.56

I

Année 1957

Mureto

N° Planche Côté 11 A. 104

	Nombre total	16.3	.	.	D A T E S							
1
2	4	2
3
4
5

III^e 9 16.3.57

Mureto -

Année 1958.

N° Planche Côté 117 104

		Nombre total	1913	D A T E S									
1		32	1	x
2	A. calcei
3	
4	
5	

D le 19-3-58 I²

Désignation : *Mureto*

VASSAL Planche *11* Côté *A* N° *104* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9. révolutés*
39 - *D duveteux* glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
3e f. jeune 29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche *Mureto* 11 côté A N° 104 souche 1 2 3 4 5

faible
26 MAI 1955

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 7 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - *sur les nœuds*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Phoch
13.6.56

N° ordre

Désignation :

Meureto

VASSAL

Planche

11

côté *F*

N. 104

souche 1.

②

9

A

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3),
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
28.6.02

N° ordre

Désignation :

Muneto

VASSAL

Planche

11

côté

A

N° 104

souche 1.

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *104* souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - villon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

J. Euret 20 VII 1958

9-7-56 Pourmery

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *104* souche 1 *(2)* 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *(X)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court *(X)*.
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *(3) Var*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)*
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *(1)* - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

B. Roch
20 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation *Murcto*

VASSAL planche *11* côté *A* N° *104* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
- A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~1~~ - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *(5)*.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
- A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*.
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *(8)* - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *(2)*.

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre : Désignation : *Mureto*

Origine :

Emplacement : *M A 104* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3/L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinct 57

N° d'ordre : Désignation: . *Murelô. 14*
Origine :
Emplacement : *11 A. 104* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ~~⑥~~ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/ B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~①~~ - ~~②~~ - ②
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Bruck